



Consejo General de Colegios Oficiales
de Enfermería de España

ESTUDIO SOBRE VACUNACIÓN DEL ADULTO



NOVIEMBRE DE 2022



Síguenos en  @grupo_aei

01

Objetivos

Objetivos

- **Conocer la percepción de las enfermeras sobre la vacunación del adulto en nuestro país**
- **Detectar áreas de mejora para que las enfermeras puedan potenciar la cobertura vacunal en los adultos**

01

Metodología

Metología

FICHA TÉCNICA

- **Ámbito:** Nacional.
- **Universo:** Profesionales de enfermería.
- **Entrevista:** Entrevista online (CAWI) a través de link abierto.
- **Muestra:** Se han obtenido un total de 2.713 respuestas.
- **Error de estimación:** El error para un universo infinito y un nivel de confianza de 95,5% en el supuesto de máxima indeterminación ($p=q=0,5$) es de $\pm 1,92\%$ para el total de la muestra.
- **Ponderación:** Los resultados se han ponderado en base al universo de profesionales de enfermería diplomados (Fuente Colegio Oficial de Enfermeros) por autonomía para devolver la proporcionalidad a la muestra y equilibrar así desajustes derivados de la libre cumplimentación de la encuesta.
- **Cuestionario:** Semiestructurado con una duración media de 10 minutos.
- **Trabajo de campo:** Del 16 de septiembre al 22 de Noviembre de 2022.

02


Caracterización
de la muestra

Caracterización de la muestra

GEOGRÁFICA


¿En qué CC.AA desarrollas tu actividad profesional?

Tras devolverle a la muestra su proporcionalidad en base al peso de los profesionales de la enfermería por CC.AA, vemos que las CC.AA que concentran una mayor proporción de enfermeros son Cataluña, Madrid y Andalucía.




Caracterización de la muestra

ÁMBITO DE ACTIVIDAD



La atención primaria es la que concentra una mayor proporción de los participantes en esta encuesta (44%), seguida de la atención hospitalaria (37%). Por el contrario, otros ámbitos, como la salud pública o la enfermería escolar tienen una discreta representación. Por ámbito de trabajo vemos que la práctica totalidad ejerce la mayor parte de su actividad asistencial en el sector público.




Caracterización de la muestra

RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DE VACUNAS

Intensa relación con las vacunas: Más de la mitad las administra frecuentemente con una vasta experiencia en la aplicación de las mismas, y entre las que nunca lo hacen la práctica totalidad ejerce la prescripción de las mismas.

No administras vacunas pero...¿las recomiendas a la población?


- Muy frecuentemente
- Frecuentemente
- Infrecuentemente
- Nunca



Frecuente + muy frecuente: 84,0%

Base Nunca administra vacunas: 443 casos

¿Adminstras vacunas?




Frecuente + Muy frecuente: 56%

- Muy frecuentemente
- Frecuentemente
- Infrecuentemente
- Nunca

Base Total: 2.713 casos

Años de experiencia laboral en relación con la administración de vacunas


- ≤5 años
- 6-10 años
- 11-15 años
- 16-20 años
- ≥21 años



> 10 años: 69,6%

Hasta 10 años: 30,4%

Ámbito en el que ejercen su actividad



Base Administra vacunas frecuente + muy frecuentemente: 1.501 casos

02

The background features a dark blue gradient with large, overlapping circular shapes in shades of blue and purple. A thin vertical white line is positioned to the left of the main text.

Percepciones generales
sobre las vacunas

Percepciones generales sobre las vacunas

TOTAL

La **práctica totalidad** de las enfermeras se muestran **de acuerdo** con que las vacunas son tan importantes en la edad adulta como en la infancia y con que es importante que los profesionales sanitarios tengan su calendario vacunal al día.

Dentro del alto grado de consenso, encontramos que **baja un poco** el peso de las enfermeras que se muestran **de acuerdo** con que la pandemia por Covid-19 ha tenido un **impacto positivo** en la visualización de la población sobre la importancia de las vacunas.

Te vamos a presentar unas afirmaciones sobre la vacunación...¿Cuál es tu grado de acuerdo con cada una de ellas?

Las vacunas son tan importantes en la edad adulta como en la infancia


De acuerdo
+ Totalmente de acuerdo



Es importante que los profesionales sanitarios tengan su calendario vacunal al día con todas las vacunas recomendadas por las autoridades sanitarias y las sociedades científicas



La pandemia por Covid-19 ha tenido un impacto positivo en la visualización de la población sobre la importancia de las vacunas



■ Totalmente en desacuerdo ■ En desacuerdo ■ Indeciso ■ De acuerdo ■ Totalmente de acuerdo


Base Total: 2.713 casos

Te vamos a presentar unas afirmaciones sobre la vacunación y nos gustaría que nos indicaras tu nivel de acuerdo con cada una de ellas. Recuerda que nos interesa tu opinión y que no hay respuestas buenas o malas.

Percepciones generales sobre las vacunas

POR ACTIVIDAD Y RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DE VACUNAS

Las vacunas son tan importantes en la edad adulta como en la infancia



Es importante que los profesionales sanitarios tengan su calendario vacunal al día con todas las vacunas recomendadas por las autoridades sanitarias y las sociedades científicas

La pandemia por Covid-19 ha tenido un impacto positivo en la visualización de la población sobre la importancia de las vacunas

Comparando los dos ámbitos de actividad más representados en esta encuesta encontramos, dentro de los buenos resultados, un mayor porcentaje de acuerdo entre las enfermeras que trabajan en atención primaria que entre las de hospital.

Profundizando en la actividad, vemos que es entre los profesionales de residencias de mayores donde encontramos los mínimos grados de acuerdo.

A medida que aumenta la relación con la administración de vacunas aumenta el consenso, si bien, entre los que nunca las aplican encontramos ya altos ratios de acuerdo con estas afirmaciones.

03

Percepción clínica de la
vacunación

Percepción clínica de la vacunación -Aspectos generales

TOTAL

La **práctica totalidad** de las enfermeras se muestran de acuerdo con el hecho de que como enfermeras, deben recomendar de forma proactiva las vacunas indicadas por las autoridades sanitarias y las sociedades científicas.

También muestran un alto nivel de acuerdo (86,1%) con que la población ve a la enfermera como profesional referente en las vacunaciones.

Por su parte, vemos que el consenso cae cuando se les pregunta si la pandemia por COVID'19 ha ayudado a mejorar las coberturas de otras vacunas: 2 de cada 3 se muestran de acuerdo con la afirmación.


En base a tu experiencia...¿Cuál es tu nivel de acuerdo con las siguientes frases?

Como enfermera, debo recomendar de forma proactiva las vacunas indicadas por las autoridades sanitarias y las sociedades científicas, indicando su beneficio y ventajas para la salud


De acuerdo
+ Totalmente de acuerdo



La población ve a la enfermera como profesional referente en las vacunaciones y nos demandan información o consejo sobre las vacunas



La pandemia por Covid-19 ha ayudado a mejorar las coberturas de otras vacunas en los adultos



■ Totalmente en desacuerdo ■ En desacuerdo ■ Indeciso ■ De acuerdo ■ Totalmente de acuerdo


Percepción clínica de la vacunación -Aspectos generales

TOTAL

En base a tu experiencia...
¿Cuál es tu nivel de acuerdo
con la siguiente frase?

Las enfermeras deberíamos poder indicar las vacunas no financiadas, basándonos en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica (derecho a ser informado), en el R.D. 1302/2018, en los criterios científicos de las Sociedades Científicas y en las fichas técnicas de las vacunas

De acuerdo
+ Totalmente
de acuerdo



Tres de cada cuatro enfermeras manifiestan su grado de acuerdo con el hecho de poder indicar vacunas no financiadas.

Percepción clínica de la vacunación -Aspectos prácticos

TOTAL

En base a tu experiencia...¿Cuál es tu nivel de acuerdo con las siguientes frases?

Analizando las respuestas entre aquellos que, al menos, en alguna ocasión, administran vacunas, vemos que más del 70% indica que...

- Dispone de buenas y ágiles herramientas para registrar las vacunas
- Dispone de espacio y de todos los materiales necesarios para el correcto acto vacuna
- Puede hacer consultas en el registro sobre la situación vacunal de la población atendida.


Esta última afirmación es la que recoge mayor presencia de aquellos que muestran el máximo grado de acuerdo (34,3%).

De acuerdo
+ Totalmente
de acuerdo


Dispongo de buenas y ágiles herramientas para registrar las vacunas.



En la consulta, dispongo del espacio y de todos los materiales necesarios para el correcto acto vacunal y para atender una urgencia vacunal (anafilaxia, lipotimia, síncope).



Puedo hacer consultas en el registro sobre la situación vacunal de la población que atiendo.



■ Totalmente en desacuerdo ■ En desacuerdo ■ Indeciso ■ De acuerdo ■ Totalmente de acuerdo

Percepción clínica de la vacunación -Aspectos prácticos

POR ÁMBITO, ACTIVIDAD Y RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DE VACUNAS

% De acuerdo
+ Totalmente de acuerdo

Dispongo de buenas y ágiles herramientas para registrar las vacunas.

En la consulta, dispongo del espacio y de todos los materiales necesarios para el correcto acto vacunal y para atender una urgencia vacunal (anafilaxia, lipotimia, síncope).

Puedo hacer consultas en el registro sobre la situación vacunal de la población que atiendo.

	ÁMBITO DE TRABAJO	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD (Desagregada)	RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DE VACUNAS
	Público: 77,1% Privado: 62,9%	Atención Primaria: 89,8% Hospital: 56,3%	Atención primaria: Centro rural: 91,6% Atención primaria: Centro urbano: 89,0% Hospital: 56,3% Residencia de mayores: 47,7% Enfermería del trabajo: 69,5% Otros: 68,4%	Infrecuentemente: 59,2% Frecuente + muy frecuente hasta 10 años experiencia: 83,2% Frecuente + muy frecuente > 10 años experiencia: 83,7%
	Público: 73,6% Privado: 70,7%	Atención Primaria: 78,5% Hospital: 65,2%	Atención primaria: Centro rural: 81,9% Atención primaria: Centro urbano: 77,0% Hospital: 65,2% Residencia de mayores: 47,5% Enfermería del trabajo: 85,4% Otros: 71,8%	Infrecuentemente: 62,0% Frecuente + muy frecuente hasta 10 años experiencia: 74,7% Frecuente + muy frecuente > 10 años experiencia: 80,7%
	Público: 74,6% Privado: 46,3%	Atención Primaria: 85,2% Hospital: 54,9%	Atención primaria: Centro rural: 90,2% Atención primaria: Centro urbano: 83,1% Hospital: 54,9% Residencia de mayores: 47,0% Enfermería del trabajo: 60,3% Otros: 60,9%	Infrecuentemente: 55,3% Frecuente + muy frecuente hasta 10 años experiencia: 73,5% Frecuente + muy frecuente > 10 años experiencia: 82,1%

04



Conocimiento en materia
de vacunación del adulto

Percepción de gravedad de enfermedades en pacientes no vacunados


TOTAL

Para las siguientes enfermedades que te mostramos a continuación, ¿cuál es el nivel de gravedad que pueden tener en tu opinión en pacientes no vacunados?

Sobre todas las enfermedades testadas hay un amplio consenso entre las enfermeras acerca de su gravedad entre pacientes no vacunados.

Entre ellas destaca la meningitis, donde el 80,2% de las enfermeras reconocen su nivel máximo de gravedad pudiendo llegar a provocar la muerte.

En el lado opuesto, aunque el 74,4% de las enfermeras son conscientes de la gravedad de la enfermedad entre pacientes no vacunados, sólo un 10,2% considera que su no vacunación puede causar la muerte del paciente.




Base Total: 2.713 casos

Para las siguientes enfermedades que te mostramos a continuación, indica el nivel de gravedad que pueden tener en tu opinión en pacientes no vacunados.

Percepción de gravedad de enfermedades en pacientes no vacunados

POR ÁMBITO, ACTIVIDAD Y RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DE VACUNAS




Con independencia del sector en el que trabaja la enfermera, la actividad desempeñada y la relación con la administración de vacunas, la práctica totalidad de los enfermeros perciben la meningitis, la neumonía y el tétanos como enfermedades muy graves en pacientes no vacunados.

Percepción de gravedad de enfermedades en pacientes no vacunados

POR ÁMBITO, ACTIVIDAD Y RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DE VACUNAS

% Enfermedad grave + puede causar la muerte



En el caso de la gripe y del Herpes zóster, vemos que su percepción de gravedad es algo superior entre los profesionales que trabajan en el sector público que entre los del privado.

Por actividad, se observa como es entre los profesionales de residencias de mayores donde menos profesionales encontramos que perciben como una enfermedad de riesgo la gripe (69,7%) y el Herpes Zóster (57,1%) entre pacientes no vacunados.

Nivel de formación en materia de vacunación

TOTAL

Para ir finalizando, ¿podrías indicarnos tu nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones?

El 91% de las enfermeras reconocen que necesitan acceder a una mejor y más frecuente formación así como actualizar sus conocimientos en vacunación de adultos.


En línea con esto, encontramos que sólo el 52,5% de los profesionales de enfermería consideran que existen buenas herramientas de formación en vacunas para las enfermeras.

Necesito acceder a una mejor y más frecuente formación así como actualización de conocimientos en vacunación de los adultos

De acuerdo
+ Totalmente de acuerdo



El grado de formación en vacunas que poseo es el necesario para ofrecer una buena información y recomendación en vacunación de adultos



Existen buenas herramientas (presenciales, on-line, etc.) de formación en vacunas para las enfermeras.




■ Totalmente en desacuerdo ■ En desacuerdo ■ Indeciso ■ De acuerdo ■ Totalmente de acuerdo

Nivel de formación en materia de vacunación

POR ÁMBITO, ACTIVIDAD Y RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DE VACUNAS

% De acuerdo
+ Totalmente de acuerdo

Necesito acceder a una mejor y más frecuente formación así como actualización de conocimientos en vacunación de los adultos




El grado de formación en vacunas que poseo es el necesario para ofrecer una buena información y recomendación en vacunación de adultos

Existen buenas herramientas (presenciales, on-line, etc.) de formación en vacunas para las enfermeras.

Interés en temáticas formativas sobre vacunación

TOTAL

¿Podrías indicar la importancia de la formación en los siguientes aspectos relacionados con la vacunación?



Todas las formaciones propuestas han generado un excelente interés en las enfermeras encuestadas. Dentro de que todas serían consideradas como "totalmente imprescindibles", destaca la formación en atención en urgencias vitales postvacunales, contraindicaciones y precauciones y vacunación en grupos de riesgo.

Base Total: 2.713 casos

Para finalizar. Indica la importancia de la formación en los siguientes aspectos relacionados con la vacunación. Para ello, utiliza una escala en la que 1 es poca importancia y 5 totalmente imprescindible

Conclusiones



Consejo General de Colegios Oficiales
de Enfermería de España



La **práctica totalidad** de las enfermeras se muestran **de acuerdo** con que las **vacunas son tan importantes en la edad adulta** como en la infancia y con que es importante que los **profesionales sanitarios** tengan su **calendario vacunal al día**.

Aunque la **pandemia por Covid-19** ha tenido un **impacto positivo** en la visualización de la población sobre la **importancia de las vacunas** no ha conseguido **mejorar las coberturas vacunales en los adultos**.

Conclusiones



Tres de cada cuatro enfermeras manifiestan su grado de acuerdo con el hecho de poder indicar vacunas no financiadas.

Analizando las respuestas entre aquellos que, al menos, en alguna ocasión, administran vacunas, **indica que sólo un 75% dispone de buenas y ágiles herramientas** para registrar las vacunas detectándose un área de mejora en esto y en la posibilidad de **hacer consultas** en el **registro** sobre la situación vacunal de la población atendida desde otros ámbitos asistenciales.

Es necesario **mejorar la coordinación** entre niveles y un **sistema de registro único**

Conclusiones



El 91% de las enfermeras reconocen que es **necesario acceder** a una mejor y más **frecuente actualización en vacunación de adultos**.

En línea con esto, encontramos que sólo el 52,5% de los profesionales de enfermería consideran que **existen buenas herramientas de formación** en vacunas para las enfermeras.

Todas las temáticas propuestas han generado un excelente interés en las enfermeras encuestadas.

Dentro de que todas serían consideradas como “totalmente imprescindibles, destaca la **actualización** en atención en urgencias vitales postvacunales, contraindicaciones y precauciones y vacunación en grupos de riesgo, por la visión global del acto vacunal que tienen las enfermeras y que velan por la seguridad de la población **para la atención a reacciones adversas postvacunales**



info@analiseinvestigacion.com
www.analiseinvestigacion.com

C/Orense 68, 3º
28020 MADRID
Tel.: 91 571 27 77

