

**PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN PLAZAS DE
PERSONAL ESTATUTARIO FIJO DE LA CATEGORÍA DE
ENFERMERO/A ESPECIALISTA EN ENFERMERIA FAMILIAR Y
COMUNITARIA EN EL SERVICIO RIOJANO DE SALUD**

EJERCICIO FASE OPOSICIÓN

18 DE OCTUBRE DE 2025

1.- El artículo 86 de la Constitución Española de 1978 establece sobre los Decretos-leyes que:

- a) En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el gobierno podrá dictar disposiciones legislativas permanentes que tomarán la forma de Decretos-leyes.
- b) Los Decretos-leyes no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.
- c) Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados en el plazo de los quince días siguientes a su promulgación.
- d) El Senado habrá de pronunciarse expresamente sobre su convalidación o derogación, para lo cual el Reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario.

2.- ¿Cómo se lleva a cabo el procedimiento de reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja según el artículo 58 de la Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de La Rioja?. Señale la respuesta correcta:

- a) Su iniciativa corresponderá al Gobierno de La Rioja, al Parlamento a propuesta de dos tercios de sus miembros, a un tercio de municipios, cuya población represente al menos la mayoría del censo electoral, y a las Cortes Generales.
- b) La propuesta de reforma requerirá, en todo caso, la aprobación del Parlamento de La Rioja por mayoría absoluta de sus miembros y la aprobación de las Cortes Generales mediante Ley Orgánica.
- c) Su iniciativa corresponderá al Gobierno de La Rioja, al Parlamento a propuesta de un tercio de sus miembros, a dos tercios de municipios, cuya población represente al menos la mayoría del censo electoral, y a las Cortes Generales.
- d) La propuesta de reforma requerirá, en todo caso, la aprobación del Parlamento de La Rioja por mayoría de dos tercios de sus miembros y la aprobación de las Cortes Generales mediante Ley ordinaria.

3.- Según establece expresamente el artículo 13 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, el gobierno aprobará las normas precisas para:

- a) Evitar el intrusismo profesional y la mala práctica.
- b) Garantizar la igualdad de acceso a los servicios sanitarios públicos.
- c) Garantizar la confidencialidad de toda información relacionada con el proceso y estancia en instituciones sanitarias públicas.
- d) La educación sanitaria como elemento primordial para la mejora de la salud individual y comunitaria.

- 4.- Señale cuál de las siguientes obligaciones no se encuentra entre los deberes de los ciudadanos en relación con la salud y la atención sanitaria regulados en los artículos 15 al 23 de la Ley 2/2002, de 17 de abril, de Salud de la Comunidad Autónoma de La Rioja:
- a) Deber de firmar el consentimiento a las actuaciones sanitarias.
 - b) Deber de autocuidado.
 - c) Deber de identificación leal de la filiación y el estado.
 - d) Deber de aceptar el alta.
- 5.- Según el artículo 3 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, ¿cómo se denomina el soporte de cualquier tipo o clase que contiene un conjunto de datos e informaciones de carácter asistencial?
- a) Certificado médico.
 - b) Información clínica.
 - c) Documentación clínica.
 - d) Historia clínica.
- 6.- Según el artículo 4.3 del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, la cartera de servicios comunes únicamente se facilitará por:
- a) Centros, establecimientos y servicios del Sistema Nacional de Salud, propios o concertados, salvo en situaciones de riesgo vital, cuando se justifique que no pudieron ser utilizados los medios de aquél.
 - b) Centros, establecimientos y servicios del Sistema Nacional de Salud propios.
 - c) Centros, establecimientos y servicios del Sistema Nacional de Salud, propios o concertados en todo caso.
 - d) Centros, establecimientos y servicios del Sistema Nacional de Salud, propios o concertados y por los ajenos al Sistema Nacional de Salud, siempre que exista el oportuno convenio de colaboración con estos últimos.

7.- Señale la respuesta incorrecta en relación al periodo de prueba del personal estatutario temporal regulado en el artículo 33.3 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud:

- a) El personal estatutario temporal podrá estar sujeto a un periodo de prueba, durante el que será posible la resolución de la relación estatutaria a instancia de cualquiera de las partes.
- b) El periodo de prueba no podrá superar los cuatro meses de trabajo efectivo en el caso del personal previsto en los artículos 6.2.a) y 7.2.a) de esta ley y los tres meses para el resto del personal.
- c) En ningún caso el periodo de prueba podrá exceder de la mitad de la duración del nombramiento, si esta está precisada en el mismo.
- d) Estará exento del periodo de prueba quien ya lo hubiera superado con ocasión de un anterior nombramiento temporal para la realización de funciones de las mismas características en el Sistema Nacional de Salud en los dos años anteriores a la expedición del nuevo nombramiento.

8.- El procedimiento que regula los sistemas de selección de personal estatutario, la provisión de plazas y la provisión de puestos de trabajo del Servicio Riojano de Salud es:

- a) La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las profesiones sanitarias.
- b) El Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
- c) El Real Decreto 2/2011, de 14 de enero, de selección y provisión del Servicio Riojano de Salud.
- d) Ninguno de los anteriores.

9.- Conforme al artículo 89.5 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado público, señale la respuesta correcta sobre la excedencia por razón de violencia de género:

- a) Las funcionarias víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma, siempre y cuando hayan prestado un periodo mínimo de dos años de servicios previos.
- b) Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñarán, siendo computable dicho periodo a efectos de antigüedad, carrera y derechos del régimen de Seguridad Social que sea de aplicación.
- c) Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran se podrá prorrogar este periodo por seis meses, con un máximo de veinticuatro meses, con idénticos efectos a los señalados anteriormente en cuanto a antigüedad, carrera y derechos en el régimen de la Seguridad Social.
- d) Durante los tres primeros meses de esta excedencia, la funcionaria tendrá derecho a percibir las retribuciones íntegras, y en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.

- 10.- En virtud de lo establecido en el artículo 38.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con:
- a) 10 o más trabajadores.
 - b) 30 o más trabajadores.
 - c) 50 o más trabajadores.
 - d) 100 o más trabajadores.
- 11.- Señale la respuesta incorrecta en virtud del artículo 12 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales:
- a) El responsable del tratamiento estará obligado a informar al afectado sobre los medios a su disposición para ejercer los derechos que le corresponden.
 - b) La prueba del cumplimiento del deber de responder a la solicitud de ejercicio de sus derechos formulado por el afectado recaerá sobre el responsable.
 - c) Los titulares de la patria potestad podrán ejercitar en nombre y representación de los menores de dieciséis años los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o cualesquiera otros que pudieran corresponderles.
 - d) El encargado podrá tramitar, por cuenta del responsable, las solicitudes de ejercicio formuladas por los afectados de sus derechos si así se estableciere en el contrato o acto jurídico que les vincule.
- 12.- Señale la relación enfermera-teoría/modelo correcta:
- a) Ida Jean Orlando-Teoría del proceso deliberativo de enfermería.
 - b) Callista Roy-Teoría de la adopción del rol maternal.
 - c) Madeleine Leininger-Modelos de los seres humanos.
 - d) Hildegard Peplau-Modelo de los seres humanos unitarios.
- 13.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no representa adecuadamente la utilidad y pertinencia conceptual del Proceso de Atención de Enfermería (PAE) dentro de la práctica profesional?
- a) El PAE proporciona un método sistemático y científico que otorga identidad profesional a la enfermería y sustenta la toma de decisiones clínicas.
 - b) El PAE contribuye a la continuidad, calidad y seguridad de los cuidados, facilitando la evaluación mediante indicadores estandarizados.
 - c) El PAE se concibe como un procedimiento administrativo que limita la individualización del cuidado y tiene relación indirecta con la práctica clínica.
 - d) El PAE garantiza la coherencia de la práctica enfermera con lenguajes estandarizados, posibilitando la comunicación interdisciplinaria y la investigación en cuidados.

14.- Dentro del catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud correspondientes a la atención primaria, podemos encontrar todas las siguientes excepto una, márkela:

- a) La protección y promoción de la sanidad ambiental.
- b) La rehabilitación básica.
- c) La atención a la salud mental, en coordinación con los servicios de atención especializada.
- d) Las atenciones y servicios específicos relativos a las mujeres, que específicamente incluirán la detección y tratamiento de las situaciones de violencia de género; la infancia; la adolescencia; los adultos; la tercera edad; los grupos de riesgo y los enfermos crónicos.

15.- En la implementación de un programa de mejora continua de calidad en Atención Primaria, ¿cuál de los siguientes elementos es crítico para garantizar la sostenibilidad del proceso y la realimentación efectiva que impulse cambios adaptativos en la práctica clínica?

- a) Establecer indicadores cuantitativos basados en resultados clínicos y evitar incluir indicadores cualitativos relacionados con satisfacción y experiencia del paciente.
- b) Priorizar exclusivamente auditorías externas anuales para evaluar cumplimiento normativo sin mecanismos de evaluación intermedia ni correctiva.
- c) Mantener protocolos estandarizados sin flexibilizar según resultados de evaluación o contexto local, para asegurar uniformidad en la atención.
- d) Incorporar sistemas de información integrados que permitan la recopilación y análisis periódico de datos multicriterio, facilitando la retroalimentación bidireccional entre profesionales y gestores.

16.- En el SERIS se ha puesto en marcha una nueva intervención sanitaria que previamente se había medido, estudiado y ensayado en CIBIR. Si hablamos de la capacidad de dicha intervención para producir el resultado deseado en condiciones reales (en el SERIS) y en condiciones ideales (en el CIBIR), estamos hablando de los conceptos respectivamente de:

- a) Efectividad/Eficacia.
- b) Eficacia/Eficiencia.
- c) Efectividad/Eficiencia.
- d) Equidad/Eficacia.

17.- ¿Quiénes componen el hito fundacional de la Bioética?

- a) Fritz Jahr.
- b) Van Renssaler Potter y André Hellegers.
- c) Warren Reich.
- d) Las respuestas a y b son correctas.

18.- Cuál de los siguientes sucesos no se debería notificar a través del Sistema de Notificación y Aprendizaje para la Seguridad del Paciente (SiNASP):

- a) Una barrera de una cama no sube correctamente y aunque el paciente podría haberse caído, esto no llega a ocurrir.
- b) Déficit de personal en un momento puntual en un servicio que genera sobrecarga al resto de profesionales.
- c) El sistema antideslizante de la ducha no es correcto y el paciente resbala y se cae al suelo, aunque no le produce ninguna lesión.
- d) La isoapariencia de dos fármacos conlleva un error en la administración de uno de ellos causando consecuencias moderadas al paciente.

19.- Según el Manual de Gestión de Residuos Sanitarios de La Rioja, y en lo que a la clasificación de residuos se refiere, las vacunas con agentes atenuados pertenecen al grupo:

- a) I: Municipales.
- b) II: Sanitarios no específicos.
- c) III: Sanitarios especiales.
- d) IV: Con riesgo químico.

20.- En un estudio cualitativo sobre factores que influyen en la adherencia al tratamiento de pacientes crónicos en Atención Primaria, ¿qué estrategias metodológicas aseguran el máximo rigor, profundidad interpretativa y legitimidad de los hallazgos?

- a) Integrar entrevistas en profundidad, grupos focales, análisis de contenido documental, triangulación metodológica e investigadora, reflexividad continua y validación externa con devolución a participantes y revisión por terceros.
- b) Entrevistas semiestructuradas con muestreo intencionado y análisis temático sin contraste externo.
- c) Observación participante y análisis de registros clínicos sin compartir hallazgos con sujetos o equipo externo.
- d) Técnica Delphi con expertos sin interacción directa con pacientes ni profesionales.

21.- ¿Cuál es la diferencia fundamental entre metaanálisis y metasíntesis en investigación?

- a) El metaanálisis integra cuantitativamente los resultados de múltiples estudios, utilizando herramientas estadísticas para obtener estimaciones precisas del efecto, mientras que la metasíntesis revisa e interpreta sistemáticamente los hallazgos de estudios cualitativos para construir interpretaciones conceptuales más amplias.
- b) Ambos emplean datos numéricos y gráficos de forest plot en su análisis integrador.
- c) La metasíntesis requiere el uso de ensayos clínicos controlados mientras que el metaanálisis aborda solo estudios observacionales.
- d) El metaanálisis sintetiza narrativa y conceptualmente los resultados cualitativos en áreas de intervención social. La metasíntesis concreta las revisiones sistemáticas recogidas en Cochrane.

22.- De los siguientes municipios de La Rioja con más de 3000 habitantes, ¿cuál es el único que ha perdido población en 2024?

- a) Villamediana de Iregua.
- b) Arnedo.
- c) Haro.
- d) Albelda de Iregua.

23.- De las siguientes enfermedades ¿cuál de ellas no es de declaración obligatoria?

- a) Botulismo.
- b) Criptosporidiosis.
- c) Encefalitis transmitidas por garrapatas.
- d) Todas son enfermedades de declaración obligatoria.

24.- Inés es una mujer de 68 años que ha enviudado hace 1 mes y medio. Desde los 61 años, tiene diabetes mellitus tipo 2, obesidad e insuficiencia cardíaca. Cuando la enfermera hace la valoración de enfermería destaca los siguientes hallazgos: Escasa adherencia al plan alimentario. Patrón nutricional-metabólico. Sentimientos de soledad, no querer “molestar” a sus hijos. Patrón rol-relaciones. Insomnio y preocupación por su futuro. Patrón sueño-descanso y afrontamiento-tolerancia al estrés. Según el modelo de Marjory Gordon, ¿cuál es la interpretación más adecuada de la situación?

- a) Priorizar el patrón nutricional-metabólico por su relación directa con la diabetes, considerando a los demás patrones como secundarios.
- b) Segmentar cada patrón en diagnósticos independientes, evitando riesgos transversales que podrían sesgar la valoración.
- c) Reconocer la interacción entre patrones como expresión de una red interdependiente y elaborar un plan integral que integre todas las respuestas humanas.
- d) Usar los patrones solo para guiar la entrevista y luego traducir los datos a diagnósticos NANDA, obviando la interrelación entre patrones.

- 25.- Todo tratamiento basado en el conocimiento y juicio clínico, que realiza una enfermera para mejorar el resultado de salud, corresponde a la definición de:
- a) Intervención de enfermería.
 - b) Actividad de enfermería.
 - c) Plan de cuidados de enfermería.
 - d) Resultado de enfermería.
- 26.- Según el IV Plan regional de salud de la Rioja, sobre el análisis de situación de los determinantes sociales, es cierto que:
- a) La comunidad se encuentra con un sector productivo diversificado, un nivel de desempleo superior al estatal y una mayor proporción de la población viviendo en situación de vulnerabilidad.
 - b) La población de La Rioja presenta una renta media inferior a la observada a nivel estatal, con una brecha de género importante.
 - c) En relación a los determinantes ambientales, éstos son variables, con un impacto ilimitado de temperaturas extremas, aumentando considerablemente el clima desértico/ tropical, marcado empeoramiento en la calidad de las aguas y la presencia de infinidad de vectores altamente susceptibles de transmitir determinadas enfermedades.
 - d) En relación a los hábitos y estilos de vida, se observa un aumento de la obesidad y el sobrepeso, con un elevado consumo de productos azucarados, alcohol y cannabis, sin embargo, se aprecia una elevada proporción de la población que realiza actividad física y un descenso modesto del tabaquismo.
- 27.- La Historia Clínica Electrónica en La Rioja es un proyecto que arrancó, ¿en qué año?
- a) 2007.
 - b) 2003.
 - c) 2005.
 - d) 2008.
- 28.-Cuál de los siguientes recursos de atención urgente sería el más adecuado para un paciente autónomo de 35 años, sin antecedentes médicos reseñables, que presenta un dolor abdominal de inicio agudo hace 1 hora, vómitos y mal estar general, sabiendo que es vecino de Villamediana de Iregua y es lunes a las 18:00h.
- a) Acudir al Punto de Atención Continuada de Villamediana de Iregua.
 - b) Acudir al servicio de urgencias hospitalarias del Hospital San Pedro.
 - c) Acudir al Punto de Atención Continuada de Logroño (CARPA).
 - d) Acudir al Punto de Atención Continuada de Alberite.

29.- ¿Cuál de las siguientes competencias avanzadas de la especialidad de enfermería familiar y comunitaria es incompleta?

- a) Competencias vinculadas con la provisión de cuidados avanzados en la atención clínica directa en el ámbito de la atención comunitaria a personas a lo largo de su ciclo vital, tanto en lo que se refiere a su gestión, como planificación y desarrollo, de acuerdo a las necesidades de la población y a las exigencias de los servicios de salud.
- b) Competencias vinculadas con la salud pública y comunitaria, relativas al diseño de programas de educación para la salud, a vigilancia epidemiológica y medioambiental, y a situaciones de emergencia y catástrofe.
- c) Competencias vinculadas con la docencia, dirigidas tanto a las personas y familias como a estudiantes y otros profesionales.
- d) Competencias vinculadas con la gestión de cuidados y servicios en el ámbito familiar y comunitario, con la finalidad de aplicarlos según los principios de equidad, efectividad y eficiencia y desarrollando estrategias de mejora de la calidad asistencial en los cuidados a la comunidad.

30.- Dentro del equipo de salud de la Atención Primaria del SERIS cuál de los siguientes profesionales sanitarios no podremos encontrar en el Centro de Salud La Villanueva de Logroño:

- a) Farmacéutico.
- b) Dietista/Nutricionista.
- c) Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE).
- d) Psicólogo.

31.- ¿Cuál de los siguientes no es un activo para la salud, según la Estrategia de Salud Comunitaria de Atención Primaria de la Rioja?

- a) Activos de los individuos, activos físicos y activos de las asociaciones.
- b) Activos de las asociaciones, activos de las organizaciones y activos físicos.
- c) Activos económicos, activos culturales y activos arquitectónicos.
- d) Activos culturales, activos económicos y activos de los individuos.

32.- Respecto a las etapas del ciclo familiar, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) La OMS define 7 etapas: formación, consolidación, extensión, extensión completa, contracción, contracción completa y disolución.
- b) La etapa de extensión abarca desde el nacimiento del primer hijo hasta que el primer hijo abandona el hogar.
- c) La etapa de extensión completa abarca desde el nacimiento del último hijo hasta el momento en el que el primer hijo abandona el hogar.
- d) La etapa de disolución comienza con la salida del último hijo del hogar y termina con la muerte del primer cónyuge.

33.- ¿Cuál de la siguiente puntuación en el APGAR Familiar es la correcta?

- a) 17-20 puntos: buena función familiar.
- b) 13-11 puntos: disfunción moderada.
- c) 16-14 puntos: disfunción leve.
- d) ≤ 9 puntos: disfunción severa.

34.- En el proceso de adaptación al cuidado se pueden diferenciar una serie de fases por las que pasa el cuidador. ¿Cuál de las siguientes fases es incorrecta?

- a) Fase 1. Negación o falta de conciencia del problema.
- b) Fase 2. Búsqueda de la información.
- c) Fase 3. Negociación.
- d) Fase 4. Resolución.

35.- Una de las siguientes técnicas no es propia de la entrevista clínica para acomodar al acompañante que interrumpe y no deja expresarse al paciente. Indique cuál es:

- a) Técnica de “el puente”.
- b) Técnica de “la pista forestal”.
- c) Técnica de “pacto de intervención”.
- d) Técnica de “crear otro entorno”.

36.- Guillermo de 97 años, dependiente desde los 74, participa en un programa de EpS para pacientes con problemas de salud crónicos, donde la enfermera valora que presenta baja adherencia terapéutica. Javier, su cuidador está sobrecargado y la familia (2 hijos y 3 nietos) viven conflictos por creencias culturales y distribución de cuidados, ¿qué intervención resulta más integral y pertinente?

- a) Talleres centrados en el conocimiento de la patología del paciente, con la familia y cuidador en rol de apoyo secundario.
- b) Visitas domiciliarias periódicas para reforzar la adherencia terapéutica del paciente, dejando la gestión del estrés familiar como responsabilidad individual.
- c) Programa participativo que trabaja autocuidado, afrontamiento del cuidador, comunicación y corresponsabilidad familiar, incorporando además recursos comunitarios con enfoque cultural sensible.
- d) Materiales autoformativos para cada miembro de la familia, a fin de gestionar la falta de tiempo, sin necesidad de acompañamiento profesional ni espacios de reflexión conjunta para evitar confrontación.

37.- Según el Plan Estratégico de la Salud Mental de La Rioja (2021-2025), en el ámbito de la Atención Primaria hay que llevar a cabo todas las siguientes acciones de forma prioritaria excepto una, indíquela:

- a) Incluir en la Historia Clínica Electrónica, además del registro clínico del paciente, un registro de las actuaciones sociales involucradas (atención social necesaria y/o recibida, recursos sociales a los que tiene acceso, etc.).
- b) Realizar sesiones clínicas y bibliográficas conjuntas entre Atención Primaria y Salud Mental.
- c) Fomentar la especialización del personal de enfermería para tratar a los pacientes en las unidades de salud mental y coordinarse con el equipo de Atención Primaria. La categoría profesional en las unidades de salud mental debe ser de Especialista en Enfermería de Salud Mental.
- d) Crear equipos de médico, enfermera y trabajador social en Atención Primaria que sean el vínculo con la unidad de psiquiatría con la que consultar y realizar el seguimiento de los pacientes con trastornos de salud mental.

38.- De acuerdo con el Protocolo de Vigilancia del Sarampión estatal (Julio 2024) se consideran expuestas al virus aquellas personas que hayan tenido contacto con un caso sospechoso, probable o confirmado de sarampión:

- a) Desde 4 días antes de la aparición del exantema hasta 4 días después, incluido el día de aparición del exantema.
- b) Desde 6 días antes de la aparición del exantema hasta 6 días después, sin contar el día de aparición del exantema.
- c) Desde 7 días antes de la aparición del exantema hasta 7 días después, incluido el día de aparición del exantema.
- d) Desde 72 horas antes de la aparición del exantema hasta 72 horas después, sin contar el día de aparición del exantema.

39.- Según el Servicio Riojano de Salud, el aumento normal de talla en los niños y niñas de 13 a 24 meses es de:

- a) 16 cm/año.
- b) 7 cm/año.
- c) 24 cm/año.
- d) 12,5 cm/año.

40.- Según la séptima edición de la Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC), en el desarrollo infantil, se clasifica las adolescencias en:

- a) Temprana entre los 10 y 14 años de edad, media de los 15 a los 18 años de edad y tardía de los 19 a los 21 años de edad.
- b) Temprana de los 9 a los 13 años de edad, media de los 14 a los 18 de edad y tardía de los 19 a los 21 años de edad.
- c) Temprana de los 11 a los 14 años de edad, media de los 15 a los 17 años de edad y tardía de los 18 a los 20 años de edad.
- d) La clasificación NOC no define en el desarrollo infantil, las adolescencias temprana, media y tardía diferenciadas por edades.

- 41.- ¿Cómo evaluamos la lactancia materna siguiendo los parámetros de la escala LACTH?
- a) Evaluando el estado de alerta del niño antes de la toma, agarre, patrón de succión y duración de la toma, así como la percepción materna.
 - b) Evaluando como se desarrolla la habilidad de la madre para reconocer cómo y cuándo amamantar a su hijo.
 - c) Evaluando el agarre del pecho, deglución audible, tipo de pezón, comodidad y ausencia de dolor, y si se precisa ayuda externa en el mantenimiento de la posición.
 - d) Ninguna es correcta.
- 42.- Los límites para un consumo de alcohol de bajo riesgo son:
- a) 15 gramos de alcohol al día en mujeres.
 - b) 1 copa de vino de 250 mililitros al día en hombres.
 - c) 2 chupitos de licor al día en mujeres.
 - d) 30 gramos de alcohol al día en hombres.
- 43.- En el programa de “Prevención de la fragilidad en la persona mayor (2024)” en La Rioja, los criterios de inclusión en este programa son:
- a) Personas mayores o igual a 70 años.
 - b) Índice de Barthel superior o igual a 90.
 - c) Índice de Barthel superior o igual a 70.
 - d) Las respuestas a y b son correctas.
- 44.- Según la Guía de la European Society of Cardiology sobre la presión arterial (ESC) 2024, para que un valor promedio de presión arterial obtenido con un MAPA (monitorización ambulatoria de la presión arterial) sea fiable y se pueda considerar una sesión de medición válida se requiere un mínimo de grabaciones de presión arterial utilizables. ¿Cuál es ese porcentaje mínimo?
- a) 50%.
 - b) 60%.
 - c) 70%.
 - d) 80%.
- 45.- ¿Cuál de los siguientes no es un criterio de exclusión para participar en el programa de cribado de retinopatía diabética de Atención Primaria en el Servicio Riojano de Salud?
- a) Pacientes diagnosticados de glaucoma.
 - b) Pacientes con edad superior a 89 años.
 - c) Pacientes con diabetes gestacional.
 - d) Pacientes previamente diagnosticados de retinopatía diabética.

- 46.- En el seguimiento del paciente con EPOC por enfermería, se realiza la monitorización de síntomas mediante:
- a) Escala mMRC.
 - b) Test de impacto en la calidad de vida (CAT).
 - c) Cuestionario de control clínico de la EPOC.
 - d) Todas son ciertas.
- 47.- Según el Protocolo de Código Ictus del Servicio Riojano de Salud, ¿cuál de los siguientes no sería un criterio de activación del código ictus?
- a) Tiempo de inicio de síntomas <5 horas 30 minutos.
 - b) Sintomatología neurológica aguda de instauración brusca y persistente, sugestiva de origen vascular (pérdida de fuerza cara/brazo/pierna, trastorno del lenguaje, hipoestesia/parestesia cara/brazo/pierna, etc.).
 - c) Ictus del despertar o tiempo de inicio desconocido (si la calidad de vida previa es buena).
 - d) Pacientes que no presentan una completa dependencia para las actividades de la vida diaria.
- 48.- De los siguientes tipos de incontinencia ¿cuál de ellos tiene la definición correcta?
- a) Esfuerzo: La presión intravesical es tan alta por la retención de orina que supera la presión de la uretra y rebosa.
 - b) Urgencia: Necesidad imperiosa de orinar que no puede retener hasta llegar al baño.
 - c) Rebosamiento: Escapes de orina por no poder ir al baño.
 - d) Funcional: La más frecuente, se produce al aumentar la presión abdominal.
- 49.- Cualquier inmovilización debe realizarse en la posición más funcional posible, cercana a la actitud anatómica, y más adecuada a la lesión. Las posiciones funcionales que usaremos en la inmovilización de una articulación son: señale la respuesta incorrecta.
- a) Tobillo, siempre en ángulo recto (90°).
 - b) Rodilla, nunca en extensión.
 - c) Hombro, pegado al cuerpo.
 - d) Interfalángicas, en mínima flexión.
- 50.- ¿Cuál de las siguientes respuestas se pueden considerar que son complicaciones del estoma?
- a) Estoma congestivo, necrosado o pálido.
 - b) Enrojecimiento periestomal.
 - c) Prolapso del estoma.
 - d) Las respuestas a y c son correctas.

51.- Los agentes antineoplásicos, según su mecanismo de acción, son:

- a) Agentes alquilantes.
- b) Inhibidores de la topoisomerasa.
- c) Las respuestas a y b son correctas.
- d) Las respuestas a y b son incorrectas.

52.-Cuál de las siguientes afirmaciones sobre enfermedades de transmisión sexual (ETS) es incorrecta:

- a) El Virus de Papiloma Humano (VPH) no tiene cura.
- b) La primera fase de la Sífilis cursa con fiebres, erupciones y adenopatías.
- c) La transmisión de la Gonorrea se produce por relaciones sexuales sin protección vaginales, anales y orales.
- d) La Clamidia es causada por una bacteria.

53.- Según la Asociación Española de Pediatría, ¿cuál es el agente causal más frecuente de las infecciones respiratorias de vías altas en niños?

- a) Coronavirus humanos.
- b) Virus respiratorio sincitial (VRS).
- c) Adenovirus.
- d) Rinovirus.

54.- ¿Cuál de los siguientes no es principio fundamental de los propuestos por William Stewart Halsted para el correcto cierre de una herida mediante técnica de sutura?

- a) Inversión de los bordes.
- b) Alineación y cierre sin tensión.
- c) Técnica de asepsia estricta.
- d) Selección adecuada de sutura.

55.- Dentro de las fases de cicatrización de las heridas, es falso que:

- a) La fase de epitelización considera que la herida ha cerrado, pero el proceso de cicatrización no ha terminado.
- b) La fase de hemostasia culmina con una serie de acciones de fibrinólisis mediadas por la plasmina y el plasminógeno, para dejar los vasos afectados en condiciones para ser reconstruidos.
- c) En la fase inflamatoria, los neutrófilos constituyen la primera línea de defensa del organismo, una vez que la piel ha dejado de actuar como barrera protectora.
- d) En la fase de remodelación, el nuevo tejido tiene una fuerza tensil mayor que la del tejido original y no presenta folículos pilosos, ni glándulas sebáceas.

56.- Ante una picadura de garrapata, señale la respuesta incorrecta:

- a) Se extraen con unas pinzas finas de punta redondeada.
- b) Se recomienda sofocar a la garrapata tapándola con un algodón empapado en alcohol de 70° unos minutos antes de su extracción.
- c) Hay que comprobar si alguna parte de la garrapata se ha quedado dentro de la piel.
- d) Intentar conservar la garrapata durante 4 semanas en un recipiente cerrado (por si la persona desarrollase síntomas).

57.- Dentro de las escalas para medir el control del dolor tenemos diferentes modelos. ¿Cuál de las que se proponen no es una escala de dolor?

- a) Escala Analógica Visual (EVA).
- b) Escala descriptiva simple de la intensidad del dolor.
- c) Escala de Pain-Grass.
- d) Escala numérica de 0 a 10.

58.- De las siguientes señales de alerta inmediata de trastorno del espectro autista, según la “Guía Práctica Clínica para el manejo de pacientes con trastorno del espectro autista en atención primaria. Actualización”, señale la respuesta incorrecta:

- a) No dice palabras sencillas a los 15 meses.
- b) No dice frases espontáneas de dos palabras (no ecológicas) a los 24 meses.
- c) Cualquier pérdida de habilidades del lenguaje o a nivel social a cualquier edad.
- d) No balbucea, no hace gestos con las manos (señalar, decir adiós con la mano) a los 12 meses.

59.- ¿Qué es “Defensa de la salud de la comunidad” cuya definición es: Desarrollo del apoyo público para cambiar ideas y actitudes sobre asuntos específicos de atención a la salud?

- a) Un indicador.
- b) Un NOC.
- c) Una actividad.
- d) Un NIC.

60.- Según el Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, por el que se establecen las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera, ¿cuál de las siguientes categorías profesionales sería prescindible en una ambulancia de clase C destinada a proporcionar soporte vital avanzado para considerar que se cumple la dotación mínima de personal que marca dicho Real Decreto?

- a) Técnico en Emergencias Sanitarias (TES).
- b) Enfermero/a.
- c) Médico/a.
- d) Ninguna de las anteriores es prescindible, todas deberían formar parte de la dotación para considerar que se cumple el mínimo exigido en el Real Decreto para una ambulancia de clase C.

- 61.- Siguiendo la guía de Soporte Vital Básico de la European Resuscitation Council (2021), ¿dónde debe colocar las manos para realizar las compresiones abdominales (Maniobra de Heimlich), en un paciente adulto que ha sufrido una obstrucción completa de la vía aérea por cuerpo extraño y se encuentra inconsciente en el suelo?
- a) En el abdomen en la zona central, dos dedos por encima del ombligo.
 - b) En el abdomen en la zona central, 2 cm por encima del ombligo.
 - c) En el abdomen, en la zona epigástrica.
 - d) Ninguna de las anteriores es correcta.
- 62.- Durante una valoración para calcular el Índice de Masa Corporal (IMC) de una mujer de 28 años, usted toma las siguientes medidas antropométricas: talla 160cm, peso 70kg. Mediante el cálculo del IMC de la paciente, señale la respuesta correcta:
- a) Bajo peso = $IMC < 18,5\text{kg/m}^2$.
 - b) Normal = $IMC 18,5\text{-}24,9\text{kg/m}^2$.
 - c) Sobrepeso = $IMC 25\text{-}29,9\text{kg/m}^2$.
 - d) Obesidad = $IMC > 30\text{kg/m}^2$.
- 63.- En relación con la dipirona, ¿qué manifestación de las siguientes es la correcta?
- a) Está contraindicada en la deficiencia genética de la glucosa 7-fosfato-deshidrogenasa.
 - b) Es un AINE de la familia de las pirazolonas.
 - c) No puede usarse en ningún momento del embarazo.
 - d) Está contraindicada en alergias a los fenamatos.
- 64.- Sobre las precauciones a tener en cuenta sobre el uso intramuscular de la sulpirida y según la guía de fármacos por vía parenteral en urgencias del Servicio Riojano de Salud ¿cuál de estas afirmaciones es incorrecta?
- a) Evitar en pacientes con Parkinson.
 - b) Usar con precaución en pacientes con antecedentes de ictus.
 - c) Puede provocar hipoglucemia.
 - d) Puede inducir hipotensión postural, especialmente en asociación con antihipertensivos.
- 65.- Respecto a la metoclopramida parenteral, indique la respuesta incorrecta:
- a) Es una ortopramida antagonista de los receptores D7.
 - b) Está contraindicada en epilepsia y feocromocitoma.
 - c) Es fotosensible.
- En insuficiencia renal hay que reducir la dosis un 50%.

66.- Marque la respuesta correcta en relación al concepto de urgencias y emergencias según la OMS:

- a) Una urgencia es una situación que requiere atención médica inmediata para evitar el fallecimiento de la persona.
- b) Una emergencia es una condición que requiere atención en un corto plazo para evitar complicaciones serias, pero sin peligro inminente para la vida.
- c) Una reacción anafiláctica que cursa con edema de glotis, disnea y cianosis es una urgencia.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

67.- Un paciente tiene una presión arterial en la consulta de enfermería de atención primaria de 125/65 mmHg y tras la realización de un MAPA (monitorización ambulatoria de la presión arterial) nos da un valor de 150/90 mmHg. Dicha situación corresponde a:

- a) HTA clínica aislada.
- b) HTA esencial.
- c) HTA enmascarada.
- d) Un paciente normotenso, sin signos de HTA.

68.- Según la Asociación Americana de Diabetes (2025) ¿cuál es el objetivo de presión arterial recomendado para pacientes con diabetes mellitus e hipertensión arterial?

- a) <130/80 mmHg.
- b) <140/90 mmHg.
- c) <120/70 mmHg.
- d) <150/90 mmHg.

69.- ¿Qué escala es la más adecuada para valorar el dolor en pacientes ancianos con demencia?

- a) Test de Lattinen.
- b) Escala Paint Assessment in Advanced Dementia (PAINAD).
- c) Escala Revised Face, Leg, Activity, Cry and Consolability Scale (r-FLAACC).
- d) Escala Visual Analógica (EVA).

70.- Respecto a la escabiosis, indique la respuesta incorrecta:

- a) Es una infestación de la piel causada por ácaros.
- b) El ectoparásito es el Sarcoptes Scabiei variedad Hominis.
- c) Provoca erupción en la piel y un picor intenso, sobre todo nocturno.
- d) El modo de transmisión es casi siempre por contacto de persona a persona o a través del contacto con objetos infestados.

71.- Usted se encuentra como enfermera de atención primaria desarrollando funciones en la consulta de acogida. En ella atiende a un niño de 3 años que presenta vómitos y diarreas. Quiere hacer una valoración de un posible cuadro de deshidratación leve ¿cuál de los siguientes signos y síntomas no es común encontrar en este tipo de situación clínica?

- a) Ojos hundidos.
- b) Diuresis normal.
- c) Extremidades calientes.
- d) Relleno capilar menor o igual a 2 segundos.

72.- De entre los siguientes recursos de emergencias ¿de cuál de ellos no dispone el servicio de urgencias y emergencias (061) del Servicio Riojano de Salud?

- a) Ambulancias no asistenciales de clase A1 o convencionales.
- b) Helicóptero sanitario de emergencias.
- c) Vehículo de intervención rápida (VIR).
- d) Ambulancia asistencial de clase B.

73.- Señale la respuesta correcta en virtud del artículo 53 de la Constitución Española de 1978:

- a) Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II del Título I vinculan a todos los ciudadanos. Sólo por ley orgánica, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades.
- b) Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección 2ª del Capítulo I del Título I ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Supremo.
- c) El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo III del Título I informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos.
- d) El recurso de amparo no será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.

74.- En relación con el vendaje neuromuscular, es fundamental no solo saber cómo colocar la venda según la afección a tratar, sino también qué grado de estiramiento aplicar y qué forma le vamos a dar al hacerlo. Una de las siguientes respuestas no se corresponde con una forma de aplicación del vendaje neuromuscular. Señale cuál es:

- a) Forma de pulpo.
- b) Forma de zeta.
- c) Forma de I con cortes linfáticos.
- d) Forma de estrella.

- 75.- Los cuatro procesos clave de la Entrevista Motivacional (EM) según Miller y Rollnick, son: vincular, enfocar, evocar y planificar. Señale la incorrecta:
- a) Vincular es el proceso de forjar una conexión útil y una relación terapéutica.
 - b) Enfocar es el proceso que nos permite determinar y mantener una dirección específica en la conversación sobre el cambio.
 - c) El proceso de evocar supone hacer explícitas las dudas y miedos del propio cliente para el cambio y descansa en el corazón de la EM.
 - d) El proceso de planificación implica tanto el desarrollo del compromiso con el cambio como la formulación de un plan de acción concreto.
- 76.- El embarazo produce cambios en la anatomía y fisiología de la mujer. Las modificaciones a nivel genital, vulva, vagina, adquieren una coloración azulada/ violácea o rojo intenso debido al incremento de su vascularización e hiperemia en la piel. Se conoce cómo:
- a) Signo de Küstner.
 - b) Signo de Hegar.
 - c) Signo de Chadwick.
 - d) Signo de Noble- Budín.
- 77.- Según los criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos de la OMS, ¿qué significa que un método es categoría 4?
- a) No hay restricción en el uso del método anticonceptivo, es decir, se puede usar el método siempre.
 - b) Las ventajas del uso del método anticonceptivo superan los riesgos teóricos y probados, es decir, se pueden usar casi siempre.
 - c) Representa un riesgo para la salud no aceptable, es decir, no se debe usar el método.
 - d) Los riesgos teóricos o probados superan las ventajas del uso del método anticonceptivo, es decir, se puede usar el método con precaución.
- 78.- Algunos de los 5 elementos esenciales de la teoría de Nightingale para un entorno saludable son: Señale la incorrecta.
- a) Aire puro.
 - b) Temperatura.
 - c) Eliminación de aguas residuales.
 - d) Luz.
- 79.- ¿Cuál es el punto de corte establecido en el test SCOFF para cribado de trastornos de la conducta alimentaria en la población en general?
- a) Igual o superior a 2 puntos.
 - b) Igual o superior a 3 puntos.
 - c) Igual o superior a 4 puntos.
 - d) Igual o superior a 5 puntos.

80.- Según el Plan de Salud de La Rioja 2030, en la línea estratégica 3, que habla de “Orientar las Políticas de salud a una cogobernanza participativa, equitativa y al servicio de las personas”, es cierto que:

- a) La actuación 3 del primer objetivo habla de “Establecer cauces informales de participación que garanticen el trabajo estratificado por el sistema sanitario y social con asociaciones de personas cuidadoras y pacientes, afectadas por problemas de salud crónicos y semiagudos”.
- b) La actuación 6 del primer objetivo habla de “Fomentar la corresponsabilidad en el cuidado, así como el autocuidado y la autonomía personal de mujeres y hombres en relación a su salud, en el conjunto de las intervenciones de educación sanitaria”.
- c) La actuación 5 del primer objetivo dice así: “Promover las acciones comunitarias y su coordinación en los diferentes entornos (socio sanitario, psicológico, educativo y transcomunitario)”.
- d) La actuación 2 del segundo objetivo dice: “Incluir cualquier tipo de discriminación o trato desigual a personas por motivo de género o presentar cualquier enfermedad o problema de salud, trastorno en el desarrollo, discapacidad o cualquier otra situación de vulnerabilidad.”

81.- Identifique cual no es una técnica educativa grupal de investigación en aula:

- a) Foto-palabra.
- b) Rejilla.
- c) Phillips 66.
- d) Connotación positiva.

82.- ¿Cómo se llama el abandono de las personas LGTBI de su lugar de residencia por sufrir rechazo, discriminación o violencia, dándose especialmente en las zonas rurales, según la Ley 4/2023 de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI?

- a) Transfobia.
- b) Homoxilio.
- c) España vaciada.
- d) Sexilio.

83.- Valvanera es una lactante de 9 meses, que gateando ha cogido con la mano un utensilio incandescente para la lumbre que había al lado de la chimenea, durante unos segundos. Sus padres le llevan al PAC, justo después de haberle dejado la mano debajo del chorro de agua durante unos minutos. Al hacer la enfermera la valoración, ve que hay una flictena de gran tamaño que se ha reventado; debajo, el lecho de la herida es claro, hipostésico. ¿De qué profundidad estamos hablando?

- a) Dérmica superficial.
- b) Dérmica profunda.
- c) Epidérmica.
- d) Subdérmica.

- 84.- ¿En qué consiste la Escala de Gijón abreviada que evalúa la relación familiar, social y el apoyo de la red social?
- a) 4 preguntas y cada una ofrece 3 opciones de respuesta.
 - b) 5 preguntas y cada una ofrece 3 opciones de respuesta.
 - c) 3 preguntas y cada una ofrece 5 opciones de respuesta.
 - d) 5 preguntas y cada una ofrece 4 opciones de respuesta.
- 85.- Según su función biológica los alimentos se agrupan en:
- a) Alimentos energéticos, alimentos plásticos o formadores y alimentos reguladores.
 - b) Alimentos energéticos, alimentos naturales y alimentos reguladores.
 - c) Alimentos plásticos o formadores, alimentos reguladores y alimentos naturales.
 - d) Alimentos energéticos, alimentos naturales y alimentos plásticos o formadores.
- 86.- ¿Quién añade la cuarta etapa “Evaluación” al Proceso de Atención de Enfermería en los años 60, quedando establecido en aquella época de la siguiente manera: “Valoración, Planificación, Ejecución y Evaluación”?
- a) Jauron y Aspinall.
 - b) Yura y Walsh.
 - c) Vera Fry.
 - d) Dix y Barton.
- 87.- Un paciente asegurado activo a la seguridad social cuya renta anual sea inferior a 18.000€. ¿Qué porcentaje de aportación deberá abonar al retirar un medicamento de una oficina de farmacia, según el artículo 102 del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios?
- a) Estaría exento de aportación.
 - b) Aportación de un 10%.
 - c) Aportación de un 40%.
 - d) Ninguna de las anteriores es correcta.
- 88.- Según la OMS, el conjunto de procedimientos y técnicas que se utilizan para evitar la penetración de microorganismos patógenos en un área o material que previamente estaba libre de ellos, y así prevenir infecciones, especialmente durante los procedimientos médicos invasivos se corresponde con:
- a) Antisepsia.
 - b) Asepsia.
 - c) Desinsectación.
 - d) Desinfección.

89.- La provisión permanente de plazas del Servicio Riojano de Salud se realizará: señale la respuesta incorrecta.

- a) Mediante la promoción interna de personal estatutario fijo.
- b) Mediante la selección de personal de nuevo ingreso.
- c) Mediante la movilidad voluntaria con el resto del personal estatutario fijo del Sistema Nacional de Salud a través de los concursos de traslados.
- d) Mediante la reasignación de efectivos establecida en la Ley de Ordenación de las profesiones Sanitarias.

90.- ¿Cuál de las reglas del genograma es la correcta?

- a) Progenitores abajo.
- b) Hombres a la izquierda, mujeres a la derecha.
- c) Hijos/as de menor a mayor edad.
- d) Año de unión de la pareja (matrimonio o vivir juntos) debajo de la línea de unión.

91.- Según el protocolo de triaje implantado en el punto de atención continuada de Logroño (en el Centro de Alta Resolución de Procesos Asistenciales – CARPA), un paciente que se clasifica por el personal de enfermería con un nivel III de triaje, tendrá un tiempo de espera máximo hasta la valoración médica o el retriaje de:

- a) 45 minutos.
- b) 60 minutos.
- c) 90 minutos.
- d) 120 minutos.

92.- Señale la respuesta incorrecta con respecto a la diabetes mellitus:

- a) Una mejoría muy rápida del control glucémico puede provocar un empeoramiento en la retinopatía diabética, con mayor riesgo en la retinopatía diabética proliferativa.
- b) El edema insulínico es un efecto secundario de la insulina.
- c) Actualmente, para la inyección de insulina se recomienda utilizar agujas cortas de 4,5 o 6 mm y pinchar en ángulo recto.
- d) El pico máximo de la insulina glargina es a las 4-8 horas.

93.- Según el artículo 24 de la Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de La Rioja, el Gobierno se compone del Presidente de la Comunidad Autónoma, el Vicepresidente o Vicepresidentes, en su caso, y los Consejeros. ¿A quién/es de ellos se le requiere la condición de Diputado Regional?

- a) Al Presidente de la Comunidad, al/a los Vicepresidente/s y a los Consejeros.
- b) Exclusivamente al Presidente de la Comunidad.
- c) Al Presidente de la Comunidad y al/a los Vicepresidente/s.
- d) Al Presidente de la Comunidad y a los Consejeros.

94.- ¿Cuál es la correcta de las siguientes alteraciones en la diuresis con relación a la cantidad?

- a) Anuria: < 50ml/24h.
- b) Oliguria: 50ml – 300ml/24h.
- c) Poliuria: > 2l-3l/24h.
- d) Polaquiuria: 50ml/3h.

95.- En virtud del artículo 9.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, ¿a quién le corresponde la función de vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales?

- a) A la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
- b) Al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- c) A la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- d) Al Comité de Seguridad y Salud.

96.- Según los siguientes valores de la serología de la Hepatitis B, en virtud de las recomendaciones de vacunación frente a Hepatitis B en la Comunidad Autónoma de La Rioja:

Determinación	Resultado
HBsAg	Negativo
anti-HBc	Negativo
anti-HBs	Positivo con ≥ 10 mUI/ml

¿Cuál sería su interpretación?

- a) Inmune por vacunación.
- b) Susceptible.
- c) Inmune por infección natural.
- d) Ninguna respuesta es correcta.

97.- Los estudios analizados sobre la canalización del PICC muestran que la principal contraindicación es:

- a) La colocación en un paciente con enfermedad renal crónica en estado 3b o superior (Tasa de filtración glomerular estimada >44 ml/minuto).
- b) El gran calibre de las venas profundas de los brazos.
- c) La situación de urgencia/emergencia.
- d) La colocación para cualquier indicación en la que el tratamiento va a durar menos de dos meses.

98.- Usted se encuentra como enfermera en un punto de atención continuada y les activan para un aviso emergente de un varón en parada cardiorrespiratoria. Al llegar y siguiendo la guía de Soporte Vital Avanzado de la European Resuscitation Council (2021), usted canaliza una vía venosa periférica mientras su compañero monitoriza al paciente y comienza con las compresiones torácicas. En el monitor se observa un ritmo cardíaco de parada compatible con taquicardia ventricular sin pulso, ¿en qué momento debería administrar amiodarona intravenosa?

- a) Tras la segunda descarga del desfibrilador.
- b) Tras la tercera descarga del desfibrilador.
- c) No se recomienda la administración de amiodarona ya que se trata de un ritmo cardíaco no desfibrilable.
- d) Cuando lo indique el médico.

99.-Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la definición de la Atención Primaria no es cierta, según la OMS:

- a) Es un enfoque de la salud que incluye a toda la sociedad.
- b) Debe ser tan próximo como sea posible al entorno cotidiano de las personas, aunque su distribución no sea equitativa.
- c) Va desde la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad hasta el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos.
- d) Tiene por objeto garantizar el mayor nivel posible de salud y bienestar.

100.- Según el Modelo tripartito de la práctica enfermera de Kamitsuru ¿cuál es la respuesta correcta?

- a) Los médicos tienen la responsabilidad de diagnosticar y tratar los problemas médicos, mientras que las enfermeras asumen la obligación legal de diagnosticar y tratar las respuestas humanas dentro del ámbito de la disciplina enfermera.
- b) No es necesario comprender la diferenciación entre las cuestiones basadas en los conocimientos enfermeros y las derivadas de los diagnósticos médicos.
- c) Toda intervención enfermera requiere un diagnóstico enfermero.
- d) Sus tres pilares fundamentan las actividades directamente influidas por los diagnósticos médicos, guiadas por protocolos organizativos y la práctica guiada de manera no autónoma por los diagnósticos de enfermeras.

